IPv6 の停止方法 (Windows 11.Mac OS の例)

Windows11

```
設定 \rightarrow ネットワークとインターネット \rightarrow ネットワークの詳細設定
Settings \rightarrow Network & Internet \rightarrow Advanced network settings
```

\leftarrow	設定		- 🗆 X
		ネットワークとインターネット	
設定	Cの検索 Q	1-サネット ・ 査徳済み ・ 査徳済み ・ 査徳方子 ・ 査徳方子 ・ オットワーク 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <th1< th=""> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <th1< th=""> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <th1< th=""> <th1<< th=""><th>び データ使用状況 69.29 GB、過去 30 日間 ></th></th1<<></th1<></th1<></th1<>	び データ使用状況 69.29 GB、過去 30 日間 >
	システム		
₿	Bluetooth とデバイス		>
•	ネットワークとインターネット	24 認証、IP 設定と UNS 設定、 促重制課 金皮統	
/	個人用設定	 VPN 追加、接続、管理 	>
	アプリ		
:	アカウント	 プロキシ Wi-Fi およびイーサネット接続向けプロキシ サーバー 	>
Ъ	時刻と言語	rt dan Uran f	
•2	ゲーム	ディ ドルアップ ダイヤルアップ インターネット接続をセットアップ	>
X	アクセシビリティ	ロ ネットワークの詳細設定	
\square	プライバシーとセキュリティ	孝 すべてのネットワーク アダプターを表示、ネットワークのリセット	>
3	Windows Update		

現在使用中のネットワークを選び、アダプターオプション の 編集 を押す

Choose your using network, and click "edit"

ネットワークとインターネット > ネットワークの詳細設定

ネットワーク アダプター				
	無効にするへ			
メディアの状態: 送信バイト数: 受信バイト数: リンク速度: 継続時間:				
このアダプターの名前を変更	名前を変更する			
追加のプロパティを表示	>			
その他のアダプター オプション	編集			

インターネットプロトコルバージョン 6(TCP/IPv6) のチェックを外す

Untick "Internet protocol version 6"

1-サネットのプロパティ ×
ネットワーク
接続の方法:
Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM
構成(C) この接続は次の項目を使用します(O):
✓ Microsoft ネットワーク用クライアント ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
OK キャンセル

システム設定 から ネットワーク を選択

Launch "System Settings", Clock "Network"



今使っているネットワークの 詳細 を開く

Click "Datails" button of your using network.

•••	< > Wi-Fi	
Q 検索	🛜 Wi-Fi	
Apple ID	mm2020 ● 接続済み	읍 중 詳細
iCloud を使い始める 1		
ᅙ Wi-Fi	接続したことのあるネットワーク	
🔧 Bluetooth	✓ mm2020	≜ 중 …
🛞 ネットワーク		
🔼 通知	ほかのネットワーク	$\hat{\varphi}_{1,\hat{v}}^{i_{ \hat{v} }}$

TCP/IP を選択する

Click "TCP/IP"

 mm2020 接続済み 	このネットワークに自動的に接続
TCP/IP	省データモード
DNS	省データモードを使用すると、選択された特定のWi-FiネットワークでのMacの
WINS	データ使用量を節約することができます。
802.1X	IPアドレスのトラッキングを制限
プロキシ	"メール"と Safari であなたの IP アドレスを脱知のトラッカーに対して非公開に
ハードウェア	することで、IP アドレスのトラッキングを制限します。
	IP アドレス ルーター

IPv6を構成 を リンクローカルのみ に変更する

Select Configure IPv6 to "link-local only"

중 mm2020 ● 接続済み	IPv4の構成	DHCP サーバを使用 💲
ТСР/ІР	IPアドレス	
DNS	サブネットマスク	
802.1X	ルーター	
プロキシ ハードウェア	DHCPU-Z	DHCPリースを更新
	DHCP クライアント ID (必要な場合)	DHCPクライアントID
	IPv6 を構成	✓ 自動
	ルーター	手動 リンクローカル
	このネットワーク設定を削除	キャンセル OK